THE NATURE OF TIME

GS
Grand Seiko

森羅万象は、時の流れの中にある。

時は、光になり、陰になり、
絶え間なく新しい表情を生み出し続ける。
同じ瞬間は、二度と無い。
その一瞬だけの表情を、煌めかせ続けていく。

時の移ろいの本質を見つめ、時計の真髄を極め尽くす。
日本人ならではの美意識と技術が、ここに結晶する。

グランドセイコー。
光と陰の変化に応じて無限に表情を変えるデザイン。
日本の匠の手によって突き詰められた比類の無い精度。

時を尊重し、愛し味わう豊かな人生のために。

マニュファクチュールの真髄

ムーブメントの設計、製造から組み立てまで、
すべてを自社で一貫して手がけるウオッチメーカーのことを
マニュファクチュールと呼ぶ。

その中でも、世界で類を見ない
真のマニュファクチュールによって生み出されること。
それが、グランドセイコーにどれほどの精密さや美しさを与えることだろう。

0.001mmへのこだわり。0.000001gへの心配り。
すべての工程で、細部の細部にまで技術と情熱が
惜しみなく注ぎ込まれる。

初代からずっと、そしてこれからも永遠に、
グランドセイコーは、マニュファクチュールの真髄を
誇り高く示す時計であり続ける。

匠の技が生み出す輝き

美しい鏡面を主として仕上げられたケース。
一つひとつ丁寧に面取りされた針やインデックス。

熟練の匠たちがいくつもの技を積み重ね、
わずかな妥協も許さず丹念につくり込むことで
生み出される、繊細で圧倒的な輝き。

それは、オーナーの一つひとつの仕草に呼応して、
みるみる表情を移ろわせる。
光の変化がつくり出す無数のグラデーションが、
深い感動へと誘い、かつてない高揚感をもたらす。

半世紀を超えて受け継がれるデザイン文法

優美さの中にどこか緊張感を抱かせる、
グランドセイコーのデザイン。

その立体的な造形は見やすさ、着け心地の良さなど
腕時計の本質が考え抜かれ、あらゆる場面で奥深い表情を
生み出すように計算しつくされている。

その根底には、半世紀を超えて受け継がれてきた
デザイン文法があり、高度な匠の技と融合することで、
グランドセイコーを形づくっている。

3つの心臓

グランドセイコーが誇る、3つの心臓。

真のマニュファクチュールによってつくられる世界有数の高精度、機械式ムーブメント。
最高級の精度に加え、従来の常識を超える数々の新機軸を盛り込んだ、クオーツムーブメント。
日本の叡智と匠の技が生み出した独創の駆動方式、スプリングドライブムーブメント。

時計を構成するすべてのパーツを素材から徹底的に研究し、大胆で繊細なアイデアを、
桁違いの加工精度と最新技術によって、途方もない情熱と時間をかけて実現する。
この中のどれが欠けても、時計の心臓に新しい命を吹き込むことはできない。

グランドセイコーほど、その革新的な成果を時計の心臓部に刻んで来たものはいない。

9R スプリングドライブムーブメント

流れるように静かに動くその針は、「時は移ろい、時は流れる」という日本の美意識の結晶。
日本の叡智と匠の技が生み出した確かな時をつむぐ時計、スプリングドライブ。

常識を変えた中枢機構。

スプリングドライブを実現するために開発されたのが「トライシンクロレギュレーター」と名付けられた調速機構。スプリングドライブの動力源であるぜんまい、ローター、水晶振動子の基準振動。機械的な力と磁力と情報の3つをコントロールするムーブメントの中枢だ。この革新的な機構の発明が、不可能だと思われていたムーブメントをこの世に生み出した。

時が流れる、新発想。

スプリングドライブの特徴のひとつが、究極的に滑らかな「スイープ運針」。時を刻むのではなく、流れるように針が時間をそのまま表現する。他の機構とは一線を画す9Rスプリングドライブムーブメントならではの個性は、針の動きひとつにも表れる。

3日間、眠らないエネルギーを。

9Rスプリングドライブムーブメントは、世界の名だたる自動巻機械式ムーブメントを凌ぐ巻上効率を誇り、72時間駆動するためのエネルギーをぜんまいに蓄えられる。この省力化は、摩擦の徹底的な低減やLED電球の約3億分の1の消費電力で駆動するIC等によるもの。ムーブメントの開発からパーツの製造まで自ら手がけるマニュファクチュールでなければ実現できないことがある。

9Sメカニカルムーブメント

約200点のパーツから構成される機械式時計は、パーツ精度がムーブメントの精度を左右する。
どこまでもシンプル、だからこそ、問われるのはパーツ製造技術と職人の加工技術。
グランドセイコーのマニュファクチュールとしてのイノベーションは、この9Sメカニカルムーブメントに凝縮されている。

100万分の1グラムの精度を込めて。

機械式時計の精度を左右する決定的な部品。それが「てん輪」だ。0.000001g単位で調整されるほど繊細な部品であり、この「てん輪」がスムーズに回転するかどうかがムーブメントの精度を左右する。9Sメカニカルムーブメントでは、熱膨張による精度の変化を防ぐために通常2本か3本のあみだ(輪の軸と外輪を繋ぐ支柱)を4本にしている。

人にしか創れない、芸術のぜんまい。

厚さわずか数十分の1ミリ。その渦巻き状のぜんまいの隙間に職人がピンセットを通してミクロン単位の調整を施し、精度を追い込んでいく。その技はまさに芸術の領域。完成した「ひげぜんまい」は優れた耐衝撃性能と耐磁性能を持ち、ムーブメントの安定した高精度と耐久性の要となる。

世界に一つの独自規格を。

初代グランドセイコーが誕生した時、高級時計の国際基準として知られるスイスクロノメーター優秀規格が採用された。それから38年の時を経て、1998年には9Sメカニカルムーブメントの開発に当たって自社規格である「新GS規格」が採用され、より高い基準を自らに課し続けている。すべては、さらなる高精度の実現のために。

9Fクオーツムーブメント

クオーツを超えるために、このクオーツは生まれた。
電池を動力源に水晶振動子を1秒間に32,768回振り動かし、そのエネルギーで時を刻む9Fクオーツムーブメント。
そこには、それまでのクオーツ式時計では考えられなかった数々のイノベーションが組み込まれている。

秒針は、極限の正確さへ。

機械式時計は遊びがなければ回転できない。そして、その遊びは秒針の震えの原因となる。震えを抑える機構は従来からあったが、その効果に満足できなかったグランドセイコーの開発者は、「バックラッシュ・オートアジャスト機構」という新しい方式を開発した。秒針を的確に動かすこの機構には、機械式時計の心臓部を担うひげぜんまいが使われている。

2倍のパワーを、クオーツに。

機械式時計でなければ回せなかった太く重い針をクオーツ式時計でも回したい。そんな理想を叶えるために開発されたのが、「ツインパルス制御モーター」。通常のクオーツの秒針が1秒間に1ステップ動くところを、1秒間に2ステップ動かすこの発明は、高い駆動力と省エネルギーを両立。従来のクオーツの約2倍の駆動力を持ちながら、約3年の電池寿命を実現した。

精度を極める、540回の検温。

温度変化に弱いクオーツには、温度によって振動数が変動し、精度に狂いが生じる弱点があった。そこで9Fクオーツムーブメントでは、時計内部の温度を1日に540回、センサーで検温。水晶振動子の基準からずれた振動数を検知して、その誤差を自動で補正し、精度を保ち続けている。

瞬きよりも速い、カレンダーを。

日付が瞬間的に切り替わるカレンダーは、トルクの強い機械式時計では例があったものの、クオーツ式時計では前例がなかった。その常識を打ち破ったのが、グランドセイコーだ。バネの力を利用して瞬時に日付が切り替わるカレンダーをクオーツ式時計としてはじめて採用した。

Heritage Collection
凛とした佇まいに美しく調和するグランドセイコー。
王道のフォルム。肌なじみの良さ。視認性と質感へのこだわり。
進化し続けながらも、時代を超えて変わらない最高の実用性を誇る。
Grand Seiko
AUTOMATIC
6

自動巻メカニカル3Days
9S68（手巻つき）　SBGR307
480,000円+税

自動巻メカニカル3Days
9S68（手巻つき）　SBGR309
480,000円+税

自動巻メカニカル3Days
9S65（手巻つき）　SBGR315
480,000円+税

自動巻メカニカル3Days
9S65（手巻つき）　SBGR317
480,000円+税

共通仕様　ステンレスケース・バンド　シースルー・スクリューバック　ねじロック式りゅうず　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
[SBGR307,309]ケースサイズ：42.0mm　厚さ：13.1mm　かん幅：21mm　重さ：173g　[SBGR315,317]ケースサイズ：40.0mm　厚さ：13.0mm　かん幅：20mm　重さ：156g

自動巻メカニカル3Days
9S65（手巻つき）　SBGR251
400,000円+税

自動巻メカニカル3Days
9S65（手巻つき）　SBGR253
400,000円+税

自動巻メカニカル3Days
9S65（手巻つき）　SBGR287
400,000円+税

共通仕様　ステンレスケース　ステンレスバンド[SBGR251,253] / クロコダイルバンド[SBGR287]　シースルー・スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）
ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　ケースサイズ：37.0mm　厚さ：13.3mm　かん幅：19mm　重さ：140g[SBGR251,253] / 82g[SBGR287]

年差クオーツ
9F82　SBGV221
260,000円+税

年差クオーツ
9F82　SBGV223
260,000円+税

年差クオーツ
9F82　SBGV225
260,000円+税

共通仕様　　ステンレスケース・バンド　スクリューバック　サファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ケースサイズ：40.0mm　厚さ：10.0mm　かん幅：20mm　重さ：144g

年差クオーツ
9F82　SBGV229
360,000円+税

年差クオーツ
9F82　SBGV231
360,000円+税

年差クオーツ
9F82　SBGV233
360,000円+税

共通仕様　ブライトチタンケース・バンド　スクリューバック　サファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　耐メタルアレルギー
ケースサイズ：40.0mm　厚さ：10.0mm　かん幅：20mm　重さ：85g

年差クオーツ
9F83　SBGT238
380,000円+税

年差クオーツ
9F83　SBGT235
270,000円+税

共通仕様　ステンレスケース（SBGT238は一部18Kイエローゴールド）・バンド　スクリューバック　サファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）
ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　ケースサイズ：37.0mm　厚さ：9.9mm　かん幅：19mm　重さ：132g[SBGT238] / 126g[SBGT235]

年差クオーツ
9F62　SBGX267
340,000円+税

年差クオーツ
9F62　SBGX295
230,000円+税

共通仕様　ブライトチタンケース・バンド[SBGX267] / ステンレスケース　クロコダイルバンド[SBGX295]　スクリューバック　サファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）
ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　耐メタルアレルギー[SBGX267]　ケースサイズ：37.0mm　厚さ：10.0mm　かん幅：19mm　重さ：79g[SBGX267] / 70g[SBGX295]

年差クオーツ
9F62　SBGX259
230,000円+税

年差クオーツ
9F62　SBGX261
230,000円+税

年差クオーツ
9F62　SBGX263
230,000円+税

年差クオーツ
9F62　SBGX265
230,000円+税

共通仕様　ステンレスケース・バンド　スクリューバック　サファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ケースサイズ：37.0mm　厚さ：10.0mm　かん幅：19mm　重さ：134g

自動巻スプリングドライブ3Days GMT
9R66(手巻つき)　SBGE209
620,000円+税

自動巻スプリングドライブ3Days GMT
9R66(手巻つき)　SBGE213
620,000円+税

共通仕様　ステンレスケース・バンド　スクリューバック　ねじロック式りゅうず　デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)　日常生活用強化防水(10気圧)　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ケースサイズ:39.4mm　厚さ:13.6mm　かん幅:19mm　重さ:158g

自動巻スプリングドライブ3Days
9R65(手巻つき)　SBGA279
670,000円+税

自動巻スプリングドライブ3Days
9R65(手巻つき)　SBGA281
670,000円+税

自動巻スプリングドライブ3Days
9R65(手巻つき)　SBGA225
570,000円+税

自動巻スプリングドライブ3Days
9R65(手巻つき)　SBGA227
570,000円+税

共通仕様　ブライトチタンケース・バンド[SBGA279,281] / ステンレスケース・バンド[SBGA225,227]　スクリューバック　ねじロック式りゅうず　デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
日常生活用強化防水(10気圧)　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　耐メタルアレルギー[SBGA279,281]　ケースサイズ:39.4mm　厚さ:12.3mm　かん幅:19mm　重さ:94g[SBGA279,281] / 153g[SBGA225,227]

自動巻スプリングドライブ3Days
9R65（手巻つき）　SBGA347
570,000円+税

自動巻スプリングドライブ3Days
9R65（手巻つき）　SBGA349
570,000円+税

自動巻スプリングドライブ3Days
9R65（手巻つき）　SBGA299
470,000円+税

自動巻スプリングドライブ3Days
9R65（手巻つき）　SBGA301
470,000円+税

共通仕様　ブライトチタンケース・バンド[SBGA347,349] / ステンレスケース・バンド[SBGA299,301]　スクリューバック　ねじロック式りゅうず　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
ルミブライトつき（針・インデックス）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　耐メタルアレルギー[SBGA347,349]
ケースサイズ：40.5mm　厚さ：12.9mm　かん幅：19mm　重さ：95g[SBGA347,349] / 155g[SBGA299,301]

年差クオーツ
9F62　SBGX219
3,050,000円+税

年差クオーツ
9F62　SBGX218
2,950,000円+税

仕様　[SBGX219] 18Kホワイトゴールドケース・バンド　スクリューバック　サファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ケースサイズ：35.7mm　厚さ：9.9mm　かん幅：18mm　重さ：172g　※18Kホワイトゴールドの素材の上に、より美しい銀色に仕上げるためのロジウムめっきを施しています。
[SBGX218] 18Kイエローゴールドケース・バンド　スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ケースサイズ：35.5mm　厚さ：11.3mm　かん幅：18mm　重さ：166g

Sport Collection

力強い存在感と機能性を楽しむグランドセイコー。
合理性を極めた意匠。大ぶりで堅牢かつ、本質を備えたデザイン。
躍動的な場に、本物の存在感がきわだつ。

6月発売
年差クオーツ ダイバーズウオッチ
9F61　SBGX335
420,000円+税

6月発売
年差クオーツ ダイバーズウオッチ
9F61　SBGX337
420,000円+税

共通仕様　ステンレスケース・バンド　スクリューバック　ねじロック式りゅうず　逆回転防止ベゼル　サファイアガラス（内面無反射コーティング）　ルミブライトつき（針・インデックス・ベゼル）　200m空気潜水用防水
ワンプッシュダブルロック三つ折れ中留（ダイバーアジャスターつき）　耐磁　ケースサイズ：43.6mm　厚さ：13.0mm　かん幅：22mm

年差クオーツ
9F82　SBGV243
300,000円+税

年差クオーツ
9F82　SBGV245
300,000円+税

共通仕様　ステンレスケース　ナイロンバンド　スクリューバック　ねじロック式りゅうず　サファイアガラス（内面無反射コーティング）　ルミブライトつき（針・インデックス）　日常生活用強化防水（20気圧）
ワンプッシュ三つ折れ中留　強化耐磁（直流磁界16,000A/m）　ケースサイズ：40.0mm　厚さ：11.8mm　かん幅：20mm　重さ：101g

Elegance Collection

華やかさを演出するグランドセイコー。
心地いい緊張感のあるフォルム。大きな面の柔らかな輝き。
その煌めきが、高揚した気分を繊細に彩る。

自動巻スプリングドライブ3Days GMT
9R66（手巻つき）　SBGE225
640,000円+税

自動巻スプリングドライブ3Days GMT
9R66（手巻つき）　SBGE227
620,000円+税

自動巻スプリングドライブ3Days
9R65（手巻つき）　SBGA293
570,000円+税

共通仕様　ステンレスケース　ステンレスバンド[SBGE225] / クロコダイルバンド[SBGE227,SBGA293]　6つねじ留めシースルーバック　ボックス型サファイアガラス（内面無反射コーティング）
日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　ケースサイズ：40.2mm　厚さ：14.0mm[SBGE225,227] / 12.8mm[SBGA293]　かん幅：19mm
重さ：150g[SBGE225] / 93g[SBGE227] / 85g[SBGA293]

自動巻メカニカル3Days GMT
9S66（手巻つき）　SBGM221
500,000円+税

自動巻メカニカル3Days
9S65（手巻つき）　SBGR261
470,000円+税

手巻メカニカル3Days
9S64　SBGW235
500,000円+税

手巻メカニカル3Days
9S64　SBGW231
450,000円+税

共通仕様　ステンレスケース　クロコダイルバンド[SBGM221,SBGR261,SBGW231] / ステンレスバンド[SBGW235]　6つねじ留めシースルーバック　ボックス型サファイアガラス（内面無反射コーティング）
日常生活用防水　ワンプッシュ三つ折れ中留[SBGM221,SBGR261,SBGW235] / 美錠[SBGW231]　耐磁　ケースサイズ：39.5mm[SBGM221,SBGR261] / 37.3mm[SBGW235,231]
厚さ：13.7mm[SBGM221] / 13.1mm[SBGR261] / 11.6mm[SBGW235,231]　かん幅：19mm　重さ：88g[SBGM221] / 84g[SBGR261] / 108g[SBGW235] / 61g[SBGW231]

年差クオーツ
9F61　SBGX319
360,000円+税

年差クオーツ
9F61　SBGX321
360,000円+税

共通仕様　ステンレスケース・バンド　スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ケースサイズ：37.1mm　厚さ：11.4mm　かん幅：18mm　重さ：119g

年差クオーツ
9F61　SBGX331
370,000円+税

年差クオーツ
4J51　STGF337
300,000円+税

共通仕様　ステンレスケース　クロコダイルバンド　スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用防水　耐磁
[SBGX331]ケースサイズ：38.0mm　厚さ：10.4mm　かん幅：19mm　重さ：63g　[STGF337]ケースサイズ：26.5mm　厚さ：8.2mm　かん幅：13mm　重さ：31g

年差クオーツ
4J52　STGF310
660,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF334
490,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF315
390,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF313
340,000円+税

共通仕様　ブライトチタンケース・バンド（STGF310は一部18Kピンクゴールド / STGF334は一部18Kイエローゴールド）　白蝶貝ダイヤル[STGF310] / ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル[STGF334] / ダイヤ入りダイヤル[STGF315]
スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　耐メタルアレルギー[STGF334,315,313]　ケースサイズ：26.0mm
厚さ：9.0mm　かん幅：13mm　重さ：48g[STGF310] / 44g[STGF334] / 41g[STGF315,313]　ダイヤモンド22個、0.09カラット[STGF334] / ダイヤモンド16個、0.06カラット[STGF315]

年差クオーツ
4J52　STGF286
390,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF277
320,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF275
250,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF287
300,000円+税

共通仕様　ステンレスケース（STGF286は一部18Kピンクゴールド）　ステンレスバンド[STGF286,277,275] / クロコダイルバンド[STGF287]　白蝶貝ダイヤル（STGF286,277,287はダイヤ入り）
スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　ケースサイズ：26.0mm　厚さ：9.2mm
かん幅：13mm　重さ：67g[STGF286] / 65g[STGF277,275] / 36g[STGF287]　ダイヤモンド22個、0.09カラット[STGF286,277] / ダイヤモンド16個、0.06カラット[STGF287]

年差クオーツ
4J52　STGF274
360,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF268
320,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF295
320,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF297
320,000円+税

共通仕様　ステンレスケース（STGF274,268は一部18Kピンクゴールド）　ステンレスバンド[STGF274,268] / クロコダイルバンド[STGF295,297]　ダイヤ入りダイヤル[STGF274] /
白蝶貝ダイヤル（STGF295,297はダイヤ入り）[STGF268,295,297]　スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
ケースサイズ：28.9mm　厚さ：8.7mm　かん幅：14mm　重さ：73g[STGF274,268] / 40g[STGF295,297]　ダイヤモンド16個、0.06カラット[STGF274] / ダイヤモンド22個、0.09カラット[STGF295,297]
Heritage Collection

年差クオーツ
4J52　STGF273
290,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF267
250,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF265
230,000円+税

共通仕様　ステンレスケース・バンド　ダイヤ入りダイヤル[STGF273] / 白蝶貝ダイヤル[STGF267]　スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁　ケースサイズ：28.9mm　厚さ：8.7mm　かん幅：14mm　重さ：73g[STGF273] / 71g[STGF267,265]　ダイヤモンド16個、0.06カラット[STGF273]
Heritage Collection

年差クオーツ
9F82　SBGV215
320,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF283
390,000円+税

共通仕様　ステンレスケース・バンド　ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル[STGF283]　スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
[SBGV215]ケースサイズ：39.0mm　厚さ：10.4mm　かん幅：18mm　重さ：137g　[STGF283]ケースサイズ：29.5mm　厚さ：8.5mm　かん幅：13mm　重さ：69g　ダイヤモンド25個、0.10カラット
Heritage Collection

年差クオーツ
9F82　SBGV235
320,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF325
380,000円+税

年差クオーツ
9F82　SBGV237
320,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF327
380,000円+税

共通仕様　ステンレスケース・バンド　ダイヤ入りダイヤル[STGF325,327]　スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
[STGV235,237]ケースサイズ：39.0mm　厚さ：10.4mm　かん幅：18mm　重さ：137g　[STGF325,327]ケースサイズ：29.5mm　厚さ：8.5mm　かん幅：13mm　重さ：69g　ダイヤモンド25個、0.10カラット
Heritage Collection

年差クオーツ
9F82　SBGV217
320,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF285
330,000円+税

年差クオーツ
9F82　SBGV213
320,000円+税

年差クオーツ
4J52　STGF281
320,000円+税

共通仕様　ステンレスケース・バンド　白蝶貝ダイヤル[STGF285]　スクリューバック　デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　ワンプッシュ三つ折れ中留　耐磁
[SBGV217,213]ケースサイズ：39.0mm　厚さ：10.4mm　かん幅：18mm　重さ：137g　[STGF285,281]ケースサイズ：29.5mm　厚さ：8.5mm　かん幅：13mm　重さ：69g
Heritage Collection

グランドセイコー メンズオプションバンド

※2019年6月1日より小売価格改定を実施させていただきます。掲載の価格は改定後の価格となります。

クロコダイルバンド

		かん幅-中留幅
R0101AC	47,000円+税	21mm-18mm
R0111AC	36,000円+税	20mm-18mm
R0301AC	31,000円+税	19mm-16mm

色：黒
バンド材質：クロコダイル

※写真はR0101ACのものです。
※R0101ACは手縫いステッチとなります。

		かん幅-中留幅
R0102AC	47,000円+税	21mm-18mm
R0112AC	36,000円+税	20mm-18mm
R0302AC	31,000円+税	19mm-16mm

色：こげ茶
バンド材質：クロコダイル

※写真はR0102ACのものです。
※R0102ACは手縫いステッチとなります。

		かん幅-中留幅
R0113AC	36,000円+税	20mm-18mm
R0303AC	31,000円+税	19mm-16mm

色：紺
バンド材質：クロコダイル

※写真はR0113ACのものです。

		かん幅-中留幅
R0114AC	36,000円+税	20mm-18mm
R0304AC	31,000円+税	19mm-16mm

色：えんじ
バンド材質：クロコダイル

※写真はR0114ACのものです。

クロコダイルバンド用中留

		中留幅
R0101AC-BK00	40,000円+税	18mm

中留材質：ステンレススチール

		中留幅
R0301AC-BK00	30,000円+税	16mm

中留材質：ステンレススチール

※クロコダイルバンドに中留は付属しておりません。

グランドセイコー レディスオプションバンド

※2019年6月1日より小売価格改定を実施させていただきます。掲載の価格は改定後の価格となります。

クロコダイルバンド

		かん幅-中留幅
R4J15RC	21,000円+税	15mm-13mm
R4J14RC	21,000円+税	14mm-13mm
R4J13RC	21,000円+税	13mm-13mm

色：グレージングレッド
バンド材質：クロコダイル

※写真はR4J13RCのものです。

		かん幅-中留幅
R4J15BC	21,000円+税	15mm-13mm
R4J14BC	21,000円+税	14mm-13mm
R4J13BC	21,000円+税	13mm-13mm

色：パールブラック
バンド材質：クロコダイル

※写真はR4J13BCのものです。

		かん幅-中留幅
R4J15WC	21,000円+税	15mm-13mm
R4J14WC	21,000円+税	14mm-13mm
R4J13WC	21,000円+税	13mm-13mm

色：パールホワイト
バンド材質：クロコダイル

※写真はR4J13WCのものです。

クロコダイルバンド用中留

		中留幅
R4J-BK00	28,000円+税	13mm

中留材質：ステンレススチール

※クロコダイルバンドに中留は付属しておりません。

9R スプリングドライブムーブメント

ムーブメント	自動巻スプリングドライブ3Days GMT 9R66（手巻つき）	自動巻スプリングドライブ3Days 9R65（手巻つき）
精度	平均月差 ± 15 秒（日差 ± 1 秒相当）	平均月差 ± 15 秒（日差 ± 1 秒相当）
持続時間（最大巻上時）	約 72 時間（約 3 日間）	約 72 時間（約 3 日間）
石数	30	30
24 時針（GMT） ※1	○	−

※1 GMT（Greenwich mean time）機能とは、時針と 24 時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のあるふたつのタイムゾーンの時刻を表示できる機能です。

上記のムーブメントが搭載されている掲載モデルは、すべてエコマーク商品です。 06 134 004

9S メカニカルムーブメント

ムーブメント	自動巻メカニカル3Days 9S68（手巻つき）	自動巻メカニカル3Days GMT 9S66（手巻つき）	自動巻メカニカル3Days 9S65（手巻つき）	手巻メカニカル3Days 9S64
静的精度 ※1	平均日差＋5〜−3 秒	平均日差＋5〜−3 秒	平均日差＋5〜−3 秒	平均日差＋5〜−3 秒
携帯精度	日差＋10〜−1 秒	日差＋10〜−1 秒	日差＋10〜−1 秒	日差＋10〜−1 秒
持続時間（最大巻上時）	約 72 時間（約 3 日間）	約 72 時間（約 3 日間）	約 72 時間（約 3 日間）	約 72 時間（約 3 日間）
石数	35	35	35	24
24 時針（GMT） ※2	−	○	−	−

※1 グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6 姿勢差・3 温度差の条件下で測定した場合の精度です。実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。また、メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動）によっては、前記の精度の範囲を超える場合があります。

※2 GMT（Greenwich mean time）機能とは、時針と 24 時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のあるふたつのタイムゾーンの時刻を表示できる機能です。

上記のムーブメントが搭載されている掲載モデルは、すべてエコマーク商品です。 06 134 007

9F クオーツムーブメント

ムーブメント	年差クオーツ 9F83	年差クオーツ 9F82	年差クオーツ 9F62	年差クオーツ 9F61
精度	年差 ±10 秒	年差 ±10 秒	年差 ±10 秒	年差 ±10 秒
電池寿命 ※1	約 3 年	約 3 年	約 3 年	約 3 年

※1 あらかじめセットされている電池は、機能・性能をチェックするためのモニター用電池です。

4J クオーツムーブメント

ムーブメント	年差クオーツ 4J52	年差クオーツ 4J51
精度	年差 ±10 秒	年差 ±10 秒
電池寿命 ※1	約 3 年	約 3 年

※1 あらかじめセットされている電池は、機能・性能をチェックするためのモニター用電池です。

◎「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界 4,800A/m に耐えられる性能を表しています。「強化耐磁」表示は、直流磁界 16,000A/m に耐えられる性能を表しています。
◎「ルミブライト」とは、太陽光や照明の明かりを短時間（約 10 分間：500 ルクス以上）で吸収して蓄え、暗い中で長時間（約 3 ～ 5 時間）発光する蓄光塗料です。発光し始めた時の明るさは従来の蓄光塗料と比べ格段に明るく、長く光り続けます。また劣化が少なく半永久的に使えます。
◎ケースサイズは、りゅうずを含まない外径のサイズを表記しています。 ◎3 年間のメーカー保証つきです。お買い上げ後に別途お送りします保証書を必ずご確認ください。 ◎ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。
◎掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ◎予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ◎この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）
◎掲載商品の価格は 2019 年 4 月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

エコマーク商品

※エコマーク商品とは、公益財団法人 日本環境協会が環境保全に役立つと認めた商品です。環境への負荷の低減に配慮しています。
●エコマーク下段の枠内の表示は環境保全上の効果を表しています。
●「エコマーク認定番号」は機能ごとに決められています。

オーナーが、もっと永く愛せるグランドセイコーへ。

グランドセイコーのメンテナンス、オーバーホールは、グランドセイコーを知り尽くした
グランドセイコー サービススタジオ（旧 プレミアムウオッチサービスステーション）で。

グランドセイコー サービススタジオ（旧 プレミアムウオッチサービスステーション）の時計師たちは
「時計修理技能検定１級」または同等レベルの技術を持った時計修理のプロフェッショナル。
彼らにとって必要な技能は、時計のメカニズムの状態を正しく診断すること。
メンテナンスや修理のことなら、誰よりもグランドセイコーを知り尽くした彼らの元へ。

［長期メンテナンス サービス プログラム］

腕時計の磨耗を防ぐために必要なこと。それは、定期的なオイル交換。
たとえ不具合がなくても、オーバーホールをするのがお薦め。
すべての部品を分解、点検、洗浄し、裏ぶたのパッキンも新しいものと交換。
技術者がメンテナンスを実行したグランドセイコーには、修理完了報告書を発行すると共に、
その履歴をいわばカルテとしてデータベースに保存するサービスも。

［グランドセイコー コンプリート サービス］

上記のオーバーホールとセットで、ケース・メタルバンドの表面を整え、
つやを出すサービス。
詳しくは、グランドセイコー取扱店までお問い合わせを。